

Article 11: Prevalence of Clinical and Electrophysiological Features among Patients Diagnosed with Very Early Guillain-Barré Syndrome (VE-GBS) Presenting in a Tertiary Care Hospital

Guillain-Barré Syndrome (GBS) is a rare but serious nerve condition that causes sudden weakness and loss of reflexes. This study looked at 62 patients in the very early stage of the disease to understand its early signs and test results.

The most common symptoms were muscle weakness starting in the legs and loss of reflexes. Early nerve tests showed important changes, even when the disease was just beginning. However, clear GBS subtypes were not always easy to identify in the early stage.

Overall, the study highlights that early nerve test findings can help doctors diagnose GBS quickly, even when symptoms are still developing, allowing faster treatment and better outcomes.

اردو خلاصہ

اعصاب کی ایک نایاب لیکن سنگین حالت ہے جو اچانک کمزوری اور اضطرابی حرکات (GBS) گلیان بارے سنڈروم کے خاتمے کا سبب بنتی ہے۔ اس تحقیق میں بیماری کے ابتدائی مرحلے میں مبتلا 62 مریضوں کا جائزہ لیا گیا تاکہ اس (Reflexes) کی ابتدائی علامات اور ٹیسٹ کے نتائج کو سمجھا جاسکے۔ سب سے عام علامات میں ٹانگوں سے شروع ہونے والی پٹھوں کی کمزوری اور اضطرابی حرکات کا ختم ہونا شامل تھا۔ اعصاب کے ابتدائی ٹیسٹوں میں اہم تبدیلیاں ظاہر ہوئیں، یہاں تک کہ جب بیماری ابھی شروع کی ذیلی اقسام کی واضح شناخت ہمیشہ آسان نہیں تھی۔ مجموعی طور پر، یہ تحقیق اس GBS ہی ہوئی تھی۔ تاہم، ابتدائی مرحلے میں کی جلد تشخیص میں مدد دے سکتے ہیں، چاہے علامات ابھی GBS بات پر زور دیتی ہے کہ اعصابی ٹیسٹ کے ابتدائی نتائج ڈاکٹروں کو پیدا ہو رہی ہوں، جس سے بروقت علاج اور مریض کی بہتر صحت یابی ممکن ہوتی ہے۔